



# TOPDESIGNS

9 Haustürmodelle zum Aktionspreis




inklusive  
**Verbundsicherheitsglas**

**berma**



### DESIGN 2

- Aufsatzfüllung
- Farbe Silbergrau ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



### DESIGN 2

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



### DESIGN 1

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



### DESIGN 3

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



### DESIGN 3

- Aufsatzfüllung
- Farbe Basaltgrau ähnl. RAL 7012
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



### DESIGN 4

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas
- flächenbündiger Trittschutz TS 7

### HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung  
 Alle Modelle mit Rahmen in Edelstahloptik innen



#### DESIGN 5

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



#### DESIGN 5

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



#### DESIGN 6

- Aufsatzfüllung
- Farbe Graualuminium ähnl. RAL 9007
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas
- flächenbündiger Trittschutz TS 7

#### HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung  
 Alle Modelle mit Rahmen in Edelstahloptik innen





**DESIGN 7**

Nuten in Zierschliffoptik außen


- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



**DESIGN 7**

Nuten in Zierschliffoptik außen

- Aufsatzfüllung
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



**DESIGN 8** Ansicht A

Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703
- flächenbündiger Trittschutz TS 7




**DESIGN 9** Ansicht A

Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004
- flächenbündiger Trittschutz TS 7

## FARBEN für Aluminiumhaustüren



ähnl. RAL 9016  
Verkehrsweiß



ähnl. RAL 3004  
Purpurrot



ähnl. RAL 5011  
Stahlblau

Unsere Vorzugsfarben erhalten Sie in der Ausführung Feinstruktur, matt und glänzend.

**Pflegeleicht:** Wir empfehlen die besonders kratzunempfindliche, pflegeleichte und edel anmutende Feinstrukturoberfläche.



ähnl. RAL 6005  
Moosgrün



ähnl. RAL 7001  
Silbergrau



ähnl. RAL 7012  
Basaltgrau



ähnl. RAL 7016  
Anthrazitgrau



ähnl. RAL 8017  
Schokoladenbraun



ähnl. RAL 9006  
Weißaluminium




ähnl. RAL 9007  
Graualuminium



ähnl. DB 703  
Eisenglimmer

## FARBEN für Kunststoffhaustüren



ähnl. RAL 9016  
Verkehrsweiß



ähnl. RAL 7016  
Anthrazitgrau



ähnl. DB 703  
Eisenglimmer

**Elegant:** Wählen Sie bei den Aufsatzfüllungen optional den flächenbündig eingelassenen schmalen Trittschutz in Edelstahloptik.

## GRIFFE

ZAE 6  
800 mm  
Edelstahl

ZAE 6  
1200 mm  
Edelstahl

ZAE 6  
1600 mm  
Edelstahl

## ORNAMENTGLÄSER



Chinchilla weiß



Mastercarré



Gotik weiß



Satinato weiß



Barock weiß



Spotlight



Ornament 504



Madeira weiß



Sandstrahlglas flächig



Masterpoint





Silvit weiß



Reflo

Reflo ist ein leicht verschwommen, durchsichtiges Glas, wobei mit zunehmender Entfernung die Objekte hinter dem Glas immer undeutlicher werden.

## VSG Verbundsicherheitsglas 6 mm inklusive



Die innere, wärmeisolierend beschichtete, Klarglasscheibe wird als Verbundsicherheitsglas ausgeführt. Dabei werden zwei ca. 3 mm starke Klarglasscheiben mit einer hochelastischen Folie aus Polyvinylbutyral (PVB) aneinandergeklebt.

Bei Glasbruch haften die Bruchstücke auf der Folie. Somit können sich keine scharfkantigen Glassplitter lösen. Die zähelastische Folie erschwert das Durchdringen des Glaselements.

## INFO

Ornamentgläser sind Gussgläser. Das charakteristische Merkmal ist die mehr oder weniger stark geprägte Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am flüssigen Glas durch Präge-Walzen. Die geometrischen Abmessungen von Wellen, Rippen, Prismen und anderen Prägeformen bewirken sehr interessante und unterschiedliche Lichtstreuungen, deren Brillanz fototechnisch nicht dargestellt werden kann.

Ornamentgläser werden bei allen Haustürfüllungen standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt.



Berma Glaserei Fensterbau GmbH  
Von-Drais-Str. 73  
77855 Achern  
Fon +49(0)78 41.20 43-0  
[www.berma.de](http://www.berma.de)  
[info@berma.de](mailto:info@berma.de)

Ihre regionalen Ansprechpartner:

**Bereich Rastatt - Baden Baden -  
Bühl**  
Josef Haunss  
Fon +49(0) 07223.910207  
Mobil +49(0) 171.6142720  
eMail [josef.haunss@berma.de](mailto:josef.haunss@berma.de)

**Bereich Achern - Kehl -  
Offenburg - Lahr**  
Peter Blattmann, Verkaufsleiter  
Fon +49(0) 7851.898531  
Mobil +49(0) 163.7722259  
eMail [peter.blattmann@berma.de](mailto:peter.blattmann@berma.de)